

underdel i aluminium • motståndskraftigt mot röta • ekonomiskt



VIAB

Stallfönster



VIAB Stallfönster


Vår konstruktion är lite annorlunda med en enklare lösning som ger ett prisvärt fönster utan att ge avkall på funktion.



Förzinkat fönsterbeslag inställbart i tre olika vädringslägen.



VIAB Stallfönster är färdigglasat vid leveransen med 2 st 3 mm glas. Glasrutorna är lätt demonterbara vid eventuell reparation, ingen kittning behövs.



VIAB Stallfönster, som är inåtgående och underhängt, tillverkas av doppimpregnerad furu. Brunlaserat som standard. I annan kulör som tillval.



Bågens underdel, som är det mest utsatta stället för röta, består av eloxerad aluminium.

TEKNISKADATA:

- Inåtgående, av småkvistig kärnfuru.
- Brunlaserat som standard.
- Karndimension 34 x 58 mm.
- Färdigglasat med 2 st 3 mm glas.
- Kitt- och stiftfria.
- Bågens underdel av aluminium.
- Kombinerat vädrings- och stängningsbeslag.



Lasyrer:

Brun



Standard

Svart



90:-

VIAB Stallfönster kan även levereras obehandlade, om man själv vill måla fönstren i önskad kulör. Kostnaden blir då -100 kr.

Dubbla mittposter:

Typ D



190:-

Prislista: (exkl. moms, emballage och frakt)

Modulmätt b x h	Pris
10 x 6	890:-
10 x 7	940:-
10 x 8	970:-
11 x 6	920:-
11 x 7	950:-
11 x 8	980:-
12 x 6	940:-
12 x 7	970:-
12 x 8	990:-

Emballering per leverans 250:-

Tillverkningsmått -15 mm på ovanstående mått.


Dekorspröjs:

Typ A




490:-

Typ B1



250:-

Typ B2



250:-

Typ C



130:-



VIAB Stallfönster kan även tillverkas i
specialmått. Kontakta oss för offert!

 VIAB
Stallfönster

Hasselby Gård
590 47 Vikingstad
070-5887609

E-post: info@stallfonster.se
Hemsida: www.stallfonster.se